

Catálogo de Productos LED Y SOLAR



TODDO GENERACIÓN

 **TODDO
GENERACIÓN**
ENERGÍA DE RESPALDO
DIVISION LIGHTING LED



SOCIO OGA

WWW.TODOGENERACION.CL



Importador Directo
Buen Precio - Excelente Producto
Venta al Mayor y Detalle

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 1
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624

**Panel LED
Embutido
REDONDO**

LED
EPISTAR

CRI > 80
EFICIENCIA 90%



luz cálida



luz fría

Angulo
120°

Vida útil
50.000
horas.

CAJA DE 20 UNID



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO	TAMAÑO CORTE
1013	4000K	3W	270lm	85mm	20mm	75mm
1014	6000K	3W	270lm	85mm	20mm	75mm
1016	6000K	6W	540lm	120mm	20mm	100mm
1103	3000K	18W	1620lm	225mm	20mm	200mm
1022	6000K	18W	1620lm	225mm	20mm	200mm
1024	6000K	24W	1920lm	300mm	12mm	280mm



CRI >75
EFICIENCIA 90%



 luz cálida
 luz fría



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO	TAMAÑO CORTE
1025	6000K	12W	1080lm	170X170mm	12mm	150x150mm
1026	6000K	18W	1620lm	225x225mm	12mm	200x200mm
1104	4000K	40W	3600lm	600x600mm	8mm	580x580mm
1027	6000K	40W	3600lm	600x600mm	8mm	580x580mm
1028	6000K	40W	3600lm	300x1200mm	8mm	280x1180mm
1105	SOPORTE PANEL GRANDE					

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 3
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624



**Panel LED
Sobrepuesto
REDONDO**

**LED
EPISTAR**

Vida útil
30.000
horas.

Angulo
160°

CRI >75
EFICIENCIA 90%



 luz cálida
 luz fría



CAJA 20 UNID

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO
1029	4000K	6W	540lm	120mm	38mm
1030	6000K	6W	540lm	120mm	38mm
1079	6000K	12W	1080lm	170mm	38mm
1031	4000K	18W	1620lm	225mm	38mm
1032	6000K	18W	1620lm	225mm	38mm

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 4
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624

**Panel LED
Sobrepuesto
CUADRADO**

**LED
EPISTAR**

CRI >75
EFICIENCIA 90%



luz cálida
luz fría

Angulo
160°

Vida útil
30.000
horas.



CAJA 20 UNID

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO
1033	4000K	6W	540lm	120X120mm	38mm
1106	4000K	12W	541lm	170x170mm	38mm
1107	6000K	12W	542lm	170x170mm	38mm
1035	4000K	18W	1620lm	225x225mm	38mm
1036	6000K	18W	1620lm	225x225mm	38mm

**PLAFÓN LED
Sobrepuesto**

LED
SDM
2835

CRI >75
EFICIENCIA 90%

Angulo
160°

Vida útil
40.000
horas.



luz cálida
luz fría



CAJA 10 UNID

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO
1037	4000K	12W	840lm	290mm	38mm
1080	6000K	12W	841lm	290mm	38mm



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO
1108	6000K	12W	841lm	290mm	38mm

PLAFON LED REDONDO CON KIT DE EMERGENCIA



Campana Industrial

LED BRIDGELUX

Vida útil **50.000** horas.

Angulo 120°



Frecuencia
50-60 Hz



CRI > 80
EFICIENCIA 90%

CAJA 1 UNID

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.	ALTO
1075	6000K	70W	6300lm	410mm	390mm
1076	6000K	100W	9000lm	410mm	410mm
1038	4500K	150W	13500lm	410mm	560mm
1039	4500K	200W	13500lm	410mm	560mm

CAMPANA UFO



50W A 200W

CAJA 10 UNID

Proyector LED

Angulo
120°

Vida útil
50.000
horas.



IP65



DE 200W A 1500W



IK08 IP65



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1073	4500K	10W	900 lm	112x78x85mm
1040	4500K	20W	1800 lm	180x110x140mm
1071	6000K	20W	1800 lm	180x110x140mm
1041	4500K	30W	2700 lm	225x122x185mm
1109	6000K	30W	2700 lm	225x122x185mm
1042	4500K	50W	4500 lm	283x135x232mm
1078	6000K	50W	4500 lm	283x135x232mm
1043	4500K	100W	9000 lm	450x310x200mm
1110	6000K	100W	9000 lm	450x310x200mm
1044	4500K	150W	13500 lm	450x310x200mm
1045	6000K	200W	19000 lm	470x330x220mm

**TAMBIEN EN
30W Y 50W**

PROYECTOR DE AREA CON SENSOR DE MOVIMIENTO				
CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1074	4500K	10W	900 lm	112x78x145mm
1046	4500K	20W	1800 lm	180x110x200mm



**LUMINARIA
EXTERIOR
LED**

EPISTAR 35mil

Angulo
180°

Vida útil
30.000
horas.

IP65



CON Y SIN FOTOCELDA

CAJA 1 UNID



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1082	4500K	70W	6600 lm	507X310X80mm
1111	4500K	100W	9500 lm	507x310x80mm

Construimos postes según medidas y especificaciones del cliente

**LUMINARIA
SOLAR TOP**

**Batería de
Litio LiFePO₄
6WH/27AH
DC12.8V**

**Vida útil
12 años**

**Panel Solar
de 80W
DC18V**



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	DISTANCIA ENTRE POSTE Y POSTE
12345	2000K a 6500K	20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100W	6400 a 7200lm	10 a 23 metros según potencia

ALTURA DE INSTALACION

5 a 12 Metros según potencia

Eficiencia 100%

IP65

**Ahorra el 100%
de Energía**

Con y sin poste..Si lo requiere - lo construimos según diseño y medidas

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 10
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624


LUMINARIA LED SOLAR

**Batería de
Litio**
**12 horas de
Autonomía**

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	TAMAÑO EXT. MM
1081	6500K	10W	395X225X60
1082	6500K	20W	490X235X65
1083	6500K	20W	490x235x65
1084	6500K	100W	510x245x70



CAJA 6 UNID



Luminaria Solar LED
10W a 100W
12 horas de Autonomía



Luminaria Solar LED
100W - 200W

12 Horas de Autonomía



**Tubo LED
T8**

**LED
SDM
2835**

Vida útil
30.000
horas.

Angulo
360°

**Kit de
emergencia**



CRI >80%



Caja 30 unidades

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1070	6500K	18W	1400 lm	1200mm
1087	KIT EMERGENCIA PARA TUBO LED			

TUBO LED TRADICIONAL



**TUBO LED
CON SENSOR
DE
MOVIMIENTO
T8**

**LED
SDM
2835**

Vida útil
30.000
horas.

Angulo
360°

CRI >80%



**TUBO LED CON
SENSOR**

CAJA 30 UNID



CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	LARGO
107Y	6500K	18W	1400 lm	1200mm

CODIGO	COLOR	PARA 2 TUBOS		LARGO
1086	GRIS	2X18W		1200mm



**CANOA ESTANCA - COD.1086
PARA 2 TUBOS**

CAJA 10 UNID




**Canoa
LED**

LED
SDM
2835

Vida útil
30.000
horas.

Angulo
180°

CRI >80%



CAJA 20 UNID

LED Purified fixture lamp

Se conecta Directo a los 220V, no requiere ningún otro equipo

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1116	6500K	28W	2520 lm	900mm
1117	6500K	38W	3420 lm	1200mm

Caja de 30 unidades

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 14
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624



Ampolletas LED

Angulo
180°/ 38°

CRI 80
Eficiencia 80%

SDM 2835 / COB

Vida útil
30.000
horas.



TODO
GENERACIÓN
ENERGÍA DE RESPALDO



luz cálida



luz fría



CAJA 100 UNID

CODIGO	COLOR TEMP	POTENCIA	LUMEN	TAMAÑO EXT.
1002	3000K	8W	600 lm	E27
1001	5000K	8W	600 lm	E27
10XX	6500K	12W	900 lm	E27
1118	3000K	3W	270 lm	GU10
1119	6000K	3W	270 lm	GU10
1060	3000K	5W	400 lm	GU10
1061	6000K	5W	400 lm	GU10



transbank



Visita y
regístrate
en nuestro



+56956786624



INSTAGRAM

TODO GENERACIÓN
ENERGÍA DE RESPALDO

Venta de Grupos Generadores en 220V y 380V
Venta de Ups en 220V y 380V
Servicio de Mantenimiento a Grupos Generadores y Ups
Generadores para Carnicerías, Almacenes, Panaderías

CITO UPS POWER
Generadores para Edificios
Proyectos de Respaldo
Baterías
Asesoría Eléctrica
Tableros Eléctricos
Instalaciones Eléctricas

Ups 220V y 380V
Generadores Estacionarios y Móviles

webpay plus
VISA MasterCard MAGA Red compra
transbank

www.todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl
San Antonio #378 Oficina 808 Santiago Centro
Fono 22407 7927



Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 16
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624



TG Marca Líder
en Generación y
Respaldo en Chile

- Grupos Generadores Diesel
- Luminarias LED
- Fabricación de Tableros Eléctricos y Gabinetes
- Transferencias Automáticas
- Metalmecánica Propia
- Proyectos Especiales e Híbridos de Energía
- Sistema de Respaldo UPS
- Luminaria de Emergencia y Señalética
- Contrato y Servicio Mantenimiento Multimarca



Dirección: San Antonio N° 378 - Oficina N° 808, Santiago
Talleres: Jesús Díez Martínez N° 1138, Santiago
Fonos: (+56 2) 2240 77927



+569 56786624

contacto@todogeneracion.cl

www.todogeneracion.cl

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 17
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624



Mas de 200 tipos de Luminarias LED




TG CLOUD



TGRACK



TGCOVER IV



TGCOVER II

TGCOVER III



TGCROSS



TGFACE

**Tanque de Combustible Diesel externo, sobre y bajo tierra, portátil y fijo de
55 a 55.000 Lts.**

Certificados y Bajo Norma



Powered by

Tanques estacionarios de superficie



Estanques de Acero

Capacidades de 1000 a 9000 lts



Estanques de Acero Inox

TGCARRY55L



TGCARRY110L

Generadores – UPS – Tableros Eléctricos – Inversores – Proyectos Llave en Mano – Ingeniería – Sistema Fotovoltaico - Instalaciones Eléctricas - Baterías 18
fernando.ramos@todogeneracion.cl / contacto@todogeneracion.cl Fonos : +56 224077927 / +56 956786624